

LEGATO SZAFKA PODUMYWALKOWA PROSTOKĄTNA


INFORMACJE O PRODUKCIE



Tytuł artykułu	Villeroy & Boch Legato Szafka podumywalkowa, 2 elementy wysuwane, 800 x 550 x 500 mm, Oak Kansas / Oak Kansas
Numer artykułu	B57000RH
Montaż / typ montażu	Montaż ścienny
Rodzaj otwierania	2 elementy wysuwane
Wyposażenie	1 x wysoka szklana przegroda , 2 x niska szklana przegroda 1 x pojemnik na akcesoria L 2 x szuflada z powierzchnią antypoślizgową
Zakres dostawy	1 x szafka podumywalkowa , 1 x zestaw mocujący
Położenie umywalki	umywalka na środku
Mebel z otworem na armaturę	Otwór pod armaturę wstępnie wywiercony fabrycznie
Głębokość w mm	500
Szerokość w mm	800
Wysokość w mm	550
Kolekcja	Legato
Nadaje się do	Zdefiniowane umywalki stojące na blacie
Funkcja	z funkcją SoftClosing
Materiał frontu	Płyta wiórowa
Powierzchnia frontu	Powłoka bezpośrednia
Materiał korpusu	Płyta wiórowa
Powierzchnia korpusu	Powłoka bezpośrednia
Materiał płyty zakrywającej	Płyta wiórowa
Kształt	prostokątna
Określenie koloru	Oak Kansas
Określenie koloru płyty zakrywającej	Oak Kansas
Z oświetleniem	Nie
Nadaje się do inteligentnego domu	Nie

TECHNICAL DRAWINGS

B57000RH



Technical drawing of the 5A25 45/46 fireproof safe. The drawing includes a front elevation and a side elevation. The front elevation shows a safe with a total width of 800mm and a total height of 750mm. The inner compartment has a width of 700mm and a height of 550mm. The door is 150mm thick and has a handle at 150mm from the bottom. The side elevation shows a safe with a total width of 500mm and a total height of 340mm. The inner compartment has a width of 326mm and a height of 300mm. The door is 148mm thick and has a handle at 326mm from the bottom. The drawing also includes a detail of the door handle and a table of dimensions.

	1	2	3	4	H2	A1
5A25 45/46	X		X	X	1055	605
5A26 60/61	X			X	1055	605
5A27 60/61	X				1055	605
4179 43	X		X	X	1030	630
4198 61	X			X	1030	630
4178 41	X				1030	630
4172 58	X	X			1030	630
4A1840	X		X	X	1045	630
4A1956	X	X	X	X	1045	630
4A2138	X	X	X	X	1045	630
4A2056	X	X	X	X	1045	630
4143 61	X	X	X	X	1015	605
5148 00/01	X	X	X	X	1010	590
4A45 00/01	X	X	X	X	1020	590
5A44 00/01	X				1020	590

					H2	A1
5A25 4546	X		X	X	1055	605
5A26 6061	X		X	X	1055	605
5A27 6061	X				1055	605
4179 43	X		X	X	1030	630
4198 61	X			X	1030	630
4178 41	X				1030	630
4172 58	X	X			1030	630
4A1840	X		X	X	1045	630
4A1956	X	X	X	X	1045	630
4A2138	X	X		X	1045	630
4A2056	X	X	X	X	1045	630
4143 61	X	X	X	X	1015	605
5148 0001	X	X	X	X	1010	590
4A45 0001	X	X	X	X	1020	590
5144 0001	X		X	X	1020	590
4A46 0001	X		X	X	1020	600
5151 0001	X		X	X	1010	590
4A47 0001	X	X	X	X	1010	590
5151 1011	X		X	X	1020	590
4A48 0001	X			X	1020	600
5154 0001	X	X	X		1010	590
4A49 0001	X	X			1020	600
4A50 0001	X				1015	595
4110 60	X	X			1005	595