

LEGATO SZAFKA PODUMYWALKOWA PROSTOKĄTNA


INFORMACJE O PRODUKCIE



Tytuł artykułu	Villeroy & Boch Legato Szafka podumywalkowa, z oświetleniem, 2 elementy wysuwane, 800 x 550 x 500 mm, Oak Kansas / Oak Kansas
Numer artykułu	B570L0RH
Montaż / typ montażu	Montaż ścienny
Rodzaj otwierania	2 elementy wysuwane
Wyposażenie	1 x wysoka szklana przegroda , 2 x niska szklana przegroda 1 x pojemnik na akcesoria L 2 x szuflada z powierzchnią antypoślizgową
Zakres dostawy	1 x szafka podumywalkowa , 1 x zestaw mocujący
Położenie umywalki	umywalka na środku
Mebel z otworem na armaturę	Otwór pod armaturę wstępnie wywiercony fabrycznie
Głębokość w mm	500
Szerokość w mm	800
Wysokość w mm	550
Kolekcja	Legato
Nadaje się do	Zdefiniowane umywalki stojące na blacie
Funkcja	• z funkcją SoftClosing • z oświetleniem
Materiał frontu	Płyta wiórowa
Powierzchnia frontu	Powłoka bezpośrednia
Materiał korpusu	Płyta wiórowa
Powierzchnia korpusu	Powłoka bezpośrednia
Materiał płyty zakrywającej	Płyta wiórowa
Kształt	prostokątna
Określenie koloru	Oak Kansas
Określenie koloru płyty zakrywającej	Oak Kansas
Z oświetleniem	Tak
Nadaje się do inteligentnego domu	Nie

TECHNICAL DRAWINGS

B570L0RH



Technical drawing of the A1 1000x1000 mm fire-rated door assembly. The drawing includes a side elevation, a top view, and a table of door models with their dimensions and fire ratings.

Side Elevation Dimensions:

- Overall width: 1000 mm
- Overall height: 2100 mm
- Door height: 2000 mm
- Door width: 900 mm
- Door thickness: 58 mm
- Door weight: 150 kg
- Door handle height: 150 mm
- Door handle width: 150 mm
- Door handle depth: 150 mm
- Door handle diameter: 150 mm
- Door handle material: A1

Top View Dimensions:

- Overall width: 1000 mm
- Overall height: 2100 mm
- Door width: 900 mm
- Door height: 2000 mm
- Door thickness: 58 mm
- Door weight: 150 kg
- Door handle height: 150 mm
- Door handle width: 150 mm
- Door handle depth: 150 mm
- Door handle diameter: 150 mm
- Door handle material: A1

Table of Door Models:

Model	1	2	3	4	H2	A1
5A25 4546	X		X	X	1055	605
5A26 0061	X		X	X	1055	605
5A27 0061	X				1055	605
4179 43	X		X	X	1030	630
4198 61	X			X	1030	630
4178 41	X				1030	630
4172 58	X	X			1030	630
4A1840	X		X	X	1045	630
4A1956	X	X	X	X	1045	630
4A2138	X	X	X	X	1045	630
4A2056	X	X	X	X	1045	630
4143 61	X	X	X	X	1015	605
5148 00/01	X	X	X	X	1010	590
4A45 00/01	X	X	X	X	1020	590
5144 00/01	X		X	X	1020	590

	1 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	H2	A1	
5A25 45/46	X		X	X	1055	605	
5A26 60/61	X		X	X	1055	605	
5A27 60/61	X				1055	605	
4179 43			X	X	1030	630	
4198 61	X				X	1030	630
4178 41	X				1030	630	
4172 58	X	X			1030	630	
4A1840	X			X	X	1045	630
4A1956	X			X	X	1045	630
4A2038	X	X	X	X	1045	630	
4A2095	X	X	X	X	1045	630	
1143 81	X	X	X	X	1015	605	
4148 00/01	X	X	X	X	1020	590	
4A45 00/01	X	X	X	X	1020	590	
5144 00/01	X				X	1020	590
4A46 00/01	X			X	X	1020	600
5151 00/01	X	X	X	X	X	1010	600
4A47 00/01	X		X	X	X	1010	600
5151 10/11	X				X	1020	590
4A48 00/01	X				X	1020	600
5154 00/01	X	X	X		X	1010	590
4A49 00/01	X	X			X	1020	600
4A50 00/01	X				1015	595	
4110 60	X	X			1005	595	