

LEGATO SZAFKA PODUMYWALKOWA PROSTOKĄTNA


INFORMACJE O PRODUKCIE



Tytuł artykułu	Villeroy & Boch Legato Szafka podumywalkowa, z oświetleniem, 2 elementy wysuwane, 1200 x 380 x 500 mm, Oak Kansas / Oak Kansas
Numer artykułu	B583L0RH
Montaż / typ montażu	Montaż ścienny
Rodzaj otwierania	2 elementy wysuwane
Wyposażenie	2 x wysoka szklana przegroda , 4 x niska szklana przegroda 2 x pojemnik na akcesoria L 2 x szuflada z powierzchnią antypoślizgową
Zakres dostawy	1 x szafka podumywalkowa , 1 x zestaw mocujący
Położenie umywalki	do dwóch umywalk
Mebel z otworem na armaturę	Otwór pod armaturę wstępnie wywiercony fabrycznie
Głębokość w mm	500
Szerokość w mm	1200
Wysokość w mm	380
Kolekcja	Legato
Nadaje się do	Zdefiniowane umywalki stojące na blacie
Funkcja	• z funkcją SoftClosing • z oświetleniem
Materiał frontu	Płyta wiórowa
Powierzchnia frontu	Powłoka bezpośrednia
Materiał korpusu	Płyta wiórowa
Powierzchnia korpusu	Powłoka bezpośrednia
Materiał płyty zakrywającej	Płyta wiórowa
Kształt	prostokątna
Określenie koloru	Oak Kansas
Określenie koloru płyty zakrywającej	Oak Kansas
Z oświetleniem	Tak
Nadaje się do inteligentnego domu	Nie

TECHNICAL DRAWINGS

B583L0RH



Technical drawings of the 220-240V power supply unit. The top drawing is a front view showing dimensions: total width 1200mm, internal width 510mm, and depth 590mm. It features two main sections with circular components, each 150mm wide. The bottom drawing is a side view showing a total width of 500mm and a depth of 380mm, with an internal width of 324mm. A table on the right lists part numbers and dimensions for various configurations.

	1	2	3	4	H2	A1
5A25 45/46	X	X	X	X	1055	605
4179 43	X		X	X	1030	630
4179 41	X				1030	630
4A1840	X		X	X	1045	630
4A1956	X	X	X	X	1045	630
4A2138	X	X		X	1045	630
4A2096	X	X	X	X	1045	630
5148 00/01	X	X	X	X	1010	590
4A45 00/01	X	X	X	X	1020	590
5144 00/01	X	X	X	X	1020	590
4A46 00/01	X		X	X	1020	600

					H2	A1
5A25 45A6	X		X	X	1055	605
4179 43	X	X	X	X	1030	630
4178 41	X				1030	630
4A1840	X			X	1045	630
4A1956	X	X	X	X	1045	630
4A2138	X	X	X	X	1045	630
4A2056	X	X	X	X	1045	630
5148 0001	X	X	X	X	1010	590
4A45 0001	X	X	X	X	1020	590
5144 0001	X		X	X	1020	590
4A46 0001	X		X	X	1020	600