

COLLARO SZAFKA PODUMYWALKOWA PROSTOKĄTNA

INFORMACJE O PRODUKCIE



Tytuł artykułu	Villeroy & Boch Collaro Szafka podumywalkowa, z oświetleniem, 4 elementy wysuwane, 1200 x 548 x 500 mm, Glossy White / Glossy White
Numer artykułu	C044B0DH
Montaż / typ montażu	Montaż ścienny
Rodzaj otwierania	4 elementy wysuwane
Wyposażenie	2 x wysoka szklana przegroda , 4 x niska szklana przegroda 2 x pojemnik na akcesoria L 4 x szuflada z powierzchnią antypoślizgową
Zakres dostawy	1 x szafka podumywalkowa , 1 x zestaw mocujący
Położenie umywalki	do dwóch umywalki
Mebel z otworem na armaturę	Otwór pod armaturę wstępnie wywiercony fabrycznie
Głębokość w mm	500
Szerokość w mm	1200
Wysokość w mm	548
Kolekcja	Collaro
Nadaje się do	Zdefiniowane umywalki stojące na blacie
Funkcja	• z funkcją SoftClosing • z oświetleniem
Materiał frontu	MDF
Powierzchnia frontu	Folia akrylowa
Materiał korpusu	MDF
Powierzchnia korpusu	Folia akrylowa
Materiał płyty zakrywającej	MDF
Inny materiał	Uchwyt: Aluminium
inne powierzchnie	Uchwyt: Lakier, Matowy


Ogólne informacje

- Doposażenie w zestaw automatyki domowej ZigBee (C585 00 do szafek podumywalkowych z oświetleniem i C004 00 do luster podświetlanych) zapewnia kompletne sterowanie światłem za pomocą systemu Smart Home. Produkty mogą być włączane i wyłączane za pomocą przełącznika sensorowego.
- Produkty można podłączyć przez standard ZigBee Home Automation do wszystkich koncentratorów/ bram sieciowych, które korzystają z tego standardu transmisji, np. Philips Hue Bridge lub odpowiednie modele Amazon Echo.


Kształt	prostokątna
Określenie koloru	Glossy White
Określenie koloru płyty zakrywającej	Glossy White
Inne określenia koloru	Uchwyt: White Matt
Z oświetleniem	Tak
Nadaje się do inteligentnego domu	Tak

TECHNICAL DRAWINGS


C044B0DH




N $\perp$ L
 220 - 240V



C044B0DH



N L 220 - 240V



	1	2	3	4	H2	A1
5A25 45/46	X	X	X	X	1070	620
4178 43	X	X	X	X	1045	645
4178 41	X	X	X	X	1045	645
4A1840	X	X	X	X	1060	650
4A2138	X	X	X	X	1060	650
4A1956	X	X	X	X	1060	650
4A2056	X	X	X	X	1060	650
5148 00/01	X	X	X	X	1025	605
4A45 00/01	X	X	X	X	1035	615
5144 00/01	X	X	X	X	1035	605
4A46 00/01	X	X	X	X	1035	615
4A47 00/01	X	X	X	X	1035	615